

PINCE-DALLE DOUBLE POSITION GALVANISÉ

Support pince dalle pour potelet

galvanisé



Support à fixer sur la périphérie des voiles ou en tête de dalle

Potelet à planches Ø40

Ht 1.10 ml



Potelet à bloqueurs Ø40

Ht 1.10 ml galvanisé





PINCE-DALLE AVEC BASE FIXE

À planches galvanisé ouverture maxi: 45 cm Hauteur: 1.10 ml



À bloqueurs galvanisé ouverture maxi: 45 cm

Hauteur: 1.10 ml



PINCE-DALLE AVEC BASE PIVOTANTE

À planches

zingué


ouverture maxi: 45 cm Hauteur: 1.05 ml




FICHE TECHNIQUE



POTELET





ACCESSOIRES

Positionneur PVC Ø26 mm

pour pied de garde corps



Positionneur PVC Ø42 mm

pour pied de garde corps



Réservation métal Ø26 mm ou Ø42 mm

pour potelet de garde corps



Ø (mm) 26 42

Positionneur métal Ø26 mm

pour pied de garde corps Lg : 370 mm et 500 mm



Lg (mm) 370 500

SUPPORT COULISSANT

Support potelet peint Ø40 et Ø25 pour poutrelle H20 peint



